# Aufdacheweiterungset Standard 25-60 Grad für 1 Kollektor AMX 2.0



**Beachten: Dieses Set dient nur als Erweiterung des Standartmontagesets und ist entworfen für den Montageset Nr. 281 112 301**




Standard Haken

A - Wie im Standartset

| Aufstellungsliste | | |
|---|---|---|
| **Pos.** | **Beschreibung** | **Menge** |
| 1 | Standard Haken (Halteplate) | 2 St. |
| 2 | Standard Haken (Haltebügel) | 2 St. |
| 3 | Horizontalbalken Aluminium L=1130mm | 2 St. |
| 4 | Untere Aufhänger | 2 St. |
| 5 | Obere Aufhänger | 2 St. |
| 6 | Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 4 Sätze |
| 7 | Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 2 Sätze |
| 8 | Gewindestift 6x80 | 12 St. |
| 9 | Verbindungsschaft | 2 St. |
| 10 | Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 4 Sätze |

1.Montage der Konstruktion die besteht aus den Haken ①②⑥, Schraubensätzen ⑩⑦, Horizontalbalken ③ und den Aufhängen ④⑤.




| Pos. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Standard Haken (Haltebügel) |
| 2 | Standard Haken (Halteplate) |
| 3 | Horizontalbalken Aluminium |
| 4 | Untere Aufhänger |
| 5 | Obere Aufhänger |
| 6 | Schlossschraube (Verzinkt) M8x20<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring<br>+ Mutter |
| 7 | Schlossschraube (Edelstahl) M10x30<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring<br>+ Mutter |
| 8 | Gewindestift 6x80 |
| 10 | Hammerschraube (Edelstahl) M8x20<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring<br>+ Mutter |

## 2. Montage des Erweiterungssets.




Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ③ des erweiterungssets